

БГЦА	BY/112.003.02
ВСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
республиканского унитарного предприятия
"Белорусский государственный институт метрологии",
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре
№ BY/112 04.13. 003.02 00456

Дата регистрации
Действителен по

07 октября 2022 г.
13 февраля 2027 г.

Заявитель

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой».

Место нахождения: ул. Блохина, д. 29, 211440, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь.

Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 300220696.

Адреса мест осуществления деятельности по оказанию услуги:

учебные классы: аудитории 205мк, 206мк, 208мк, 115мк, 117мк, капитальное строение с инвентарным номером 252/С-19397, ул. Блохина, д. 29, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь;

помещения для проведения практических занятий по устройству автомобилей: капитальное строение с инвентарным номером 252/С-5023, гаражи № 1 и № 2, ул. Блохина, д. 29, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь;

автодром: У-65, земельный участок с кадастровым номером 241800000007004060, г. Новополоцк, Витебская область.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что оказание услуги по подготовке водителей механических транспортных средств категории «С» соответствует требованиям СТБ 2191.1-2020 (пп. 4.1, 4.2, 5.1-5.15, 6.1-6.9, приложения А, Б) и СТБ 2191.2-2020 (пп. 4.1.1, 4.3-4.10, 5.1, 5.2, 6.1-6.4, 7.1-7.4.19, 7.4.21-7.4.24, 7.4.26-7.4.35, 7.6-7.10, 8.1-8.3, 9.1-9.6, приложения А, Г, Д, Е).

Сертификат соответствия выдан на основании отчета по оценке от 10.02.2022.

Дополнительная информация: на основании письма заявителя, 07.10.2022 в сертификат соответствия внесено новое наименование заявителя. Выдан взамен сертификата соответствия № ВУ/112 04.13. 003.02 00248 от 14.02.2022.

Заместитель директора
по оценке соответствия



А.Д. Шевцова-Ронина

№ 0308943